



Aluminios Afesa S.L.

Serie 100 Practicable 40x20

## Serie 100 Practicable 40x20


### Especificaciones técnicas:

<i>Tipo</i>	Abisagrada
	Doble Junta
<i>Medidas</i>	
Cerco	40 mm.
Hoja	40 mm.
Junquillo	14 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	Ingletado
Hoja	Ingletado
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Desde 9.5 mm. a 27,5 mm.
Juntas	EPDM
<i>RPT.</i>	No
<i>Herraje</i>	Tradicional
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Perfil de Ventana
	Perfil de Balconera
	Solapa de 40 mm.
	Cerco escaparates
	Puertas vaiven
	Apertura Pivotante
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...


# Perfiles

## Serie 100 Practicable 40x20


**100 – Cerco ventana**




**101 – Hoja lisa ventana**




**113 – Pilastra lisa ventana**




**124 – Pletina falleba**



**115 – Cerco de puerta**




**116 – Hoja lisa puerta**




# Perfiles

## Serie 100 Practicable 40x20


119 – Pilastra lisa puerta




126 – Cerco escaparate



120 – Manguetón central




123 – Cerco zócalo




# Perfiles

## Serie 100 Practicable 40x20


114 – Junquillo 27 mm.




107 – Junquillo 23 mm.



108 – Junquillo 15,5 mm.



1000 – Solape clip de 40 mm.



4378 – Solape clip de 30 mm. E4089 – Solape guía de 30 mm.

