



Aluminios Afesa S.L.

Serie 3500 Practicable 40x18



Serie 3500 Practicable 40x18

Especificaciones técnicas:

Tipo	Abisagrada Doble Junta
Medidas	
Cerco	40 mm.
Hoja	40 mm.
Junquillo	14 mm.
Montaje	
Cerco	Ingletado
Hoja	Ingletado
Acritalamiento	
Medidas	Desde 8 mm. a 22 mm.
Juntas	EPDM
RPT.	No
Herraje	Tradicional
Posibilidades constructivas	
	Perfil de Ventana
	Perfil de Balconera
	Solapas de 30 mm. y 40 mm.
	Cerco escaparates
	Puertas vaiven
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...


Sección

Serie 3500 Practicable 40x18



SECCION B-B

Serie 3500 VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES




SECCION A-A


Perfiles

Serie 3500 Practicable 40x18


3509 – Cerco de ventana




3500 – Cerco de ventana con solape



3511 – Hoja de ventana




3515 – Pilastra lisa ventana




Perfiles

Serie 3500 Practicable 40x18


3501 – Cerco de puerta




3526 – Hoja de puerta



3505 – Pilastra lisa de puerta




3559 – Cerco de puerta curvo




Perfiles

Serie 3500 Practicable 40x18


3507 – Cerco zócalo




3525 – Condensación de 69,5 mm.



3527 – Pletina falleba




3508 – Manguetón central




Perfiles

Serie 3500 Practicable 40x18


3517 – Junquillo 28 mm.




3520 – Junquillo 25 mm.





3521 – Junquillo 19,5 mm.



3522 – Junquillo 14,5 mm.



4378 – Solape clip de 30 mm. E4089 – Solape guía de 30 mm.



4376 – Solape clip de 45 mm. 4377 – Solape guía de 45 mm.

