



Aluminios Afesa S.L.

Serie 4050 EUR Corredera 60x30

## Serie 4050 EUR Corredera 60x30

### Especificaciones técnicas:



Tipo	Corredera
	60 x 40
Medidas	
Cercos sup. e inf.	60 mm.
Cerco lateral	60 mm.
Hoja (ancho)	24 mm.
Distancia carriles	30 mm.
Montaje	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado por hoja	50 Kg. (Con 2 ruedas)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco, ...

## Ensayo de homologación:

Medidas	1200 x 1200
Permeabilidad al aire	<b>CLASE 3</b>
Estanqueidad al agua	<b>CLASE 4 A</b>
Permeabilidad al aire (2)	<b>CLASE 3</b>
Resistencia al viento	<b>CLASE C 3</b>


# Sección

## Serie 4050 EUR Corredera 60x30



**SECCION B-B**


## Serie 4050 EUR VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS




# Perfiles

## Serie 4050 EUR Corredera 60x30


**E4055 – Cerco inferior**




**E4056 – Cerco superior**




**E4081 – Cerco lateral**



**E4076 – Cerco fijo**




**E4082 – Tapa cerco lateral**





# Perfiles

## Serie 4050 EUR Corredera 60x30

**E4059 – Hoja lateral**






**E4058 – Hoja de rueda**



**E4060 – Hoja central**

**E4063 – Hoja central Climalit**




**E4062 – Hoja lateral Climalit**

**E4061 – Hoja de rueda Climalit**


# Perfiles

## Serie 4050 EUR Corredera 60x30


**E4086 – Zócalo**




**E4084 – Zócalo Climalit**




**E4085 – Acople central 4 hojas**



**E4093 - Partelunas**




**E4091 – Partelunas Climalit**




# Perfiles

## Serie 4050 EUR Corredera 60x30


**E4087 – Cerco lateral guía derecha**





**E4090 – Solape clip de 30 mm.**



**E4088 – Cerco lateral guía izquierda**



**E4089 – Solape guía de 30 mm.**



**1427 – Solape clip de 43 mm.**